





IN-GROUND OVERFLOW COMMERCIAL SPAS

TOKYO 70



General Specifications

Dimensions (± 1cm)	340 X 240
Positions (Seats / Loungers)	7 (6 / 1)
Water capacity	2,200 l
Empty spa weight	373 kg
Full spa weight	2,573 kg

Features

Jets	58
Air nozzles	21
Jets colour	Stainless steel
Headrests	2
Waterfalls	Optional
Light	Yes
Cromotherapy LED	4 LED
Metallic structure	Yes
Isolating cover	Optional
Piezoelectric switches	3
Compact kit	Kit 75 3M

Kit 75 3M	Code 43639
Filter	Ø 650
Filtration pump	0.82 Kw
Massage pump (P1)	2 x1.81Kw+2.7Kw
Air blower	1,30 Kw
Standard heater power	6 Kw
Ozonator	Yes
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Buttons / Control	Piezoelectric
Power requirement Low Amp (W)	14,485 W
Power requirement (A)	27.5 A
Voltage	400 V III + N

ACRYLIC COLOURS



44-White





46-Blue marble



SPAS À DÉBORDEMENT

TOKYO 70



Spécifications Générales

Dimensions (± 1cm)	340 X 240
Positions (Sièges / Allongées)	7 (6 / 1)
Contenance en eau (litres)	2.200 l
Poids spa	373 kg
Poids du spa plein	2.573 kg

Caractéristiques

Busés	58
Injecteurs d'air	21
Couleur busés	Inox
Appuie-têtes	2
Cascades	En option
Projecteur	Oui
Cromothérapie LED	4 LED
Structure métallique	Oui
Couverture isotherme	En option
Poussoirs piézoélectriques	3
Kit compact	Kit 75 3M

Kit 75 3M	Código 43639
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 Kw
Pompe de massage (P1)	2 x1,81Kw+2,7Kw
Blower	1,30 Kw
Réchauffeur électrique	6 Kw
Ozonateur	Oui
Interchangeur eau - eau 20 kW	En option
Poussoirs / Contrôle	Piézoelétrique
Puissance maximale Low Amp (W)	14.485 W
Puissance maximale (A) à 230 V	27,5 A
Tension	400 V III + N

CARTE COLORIS



44-Blanc





46-Bleu Marbré



IN-GROUND OVERFLOW COMMERCIAL SPAS

TOKYO 70



Spezifikationen

Dimensionen (± 1cm)	340 X 240
Positionen (Sitzen / Liegen)	7 (6 / 1)
Wasserkapazität (liter)	2.200 l
Gewicht (leer)	373 kg
Gewicht (befüllt)	2.573 kg

Leistungen

Düsen	58
Luftdüsen	21
Düsen Farbe	Inox
Kopfstützen	2
Wassefälle	Fakultativ
Scheinwerfer	Ja
LED Farblicht Therapie	4 LED
Metallrahmen	Ja
Isolierender Abdeckung	Fakultativ
Piezoelektrische Knöpfe	3
Compact Kit	Kit 75 3M

Kit 75 3M

Code 43639

Filter	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 Kw
Massage-Pumpe	2 x1,81Kw+2,7Kw
Gebälse	1,30 Kw
Elektrowärmetauscher	6 Kw
Ozonanlage	Ja
Wasser / Wasser-Wärmetauscher	Fakultativ
Knöpfe / Steuerung	Piezoelektrische
Benötigte Gesamtleistung (W)	14.485 W
Benötigte Gesamtleistung (A)	27,5 A
Spannung	400 V III + N

FARBPALETTE





44-Weiss

46-Hellblau
marmoriert



SPAS PÚBLICOS CON REBOSADERO

TOKYO 70



Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	340 X 240
Posiciones (Sentados / Tumbados)	7 (6 / 1)
Capacidad de agua	2.200 l
Peso spa vacío	373 kg
Peso spa lleno	2.573 kg

Características

Número de jets	58
Inyectores de aire	21
Color jets	Inox
Reposacabezas	2
Cascada	Opcional
Proyector	Sí
Cromoterapia foco leds	4 LED
Estructura metálica galvanizada	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	3
Kit compacto	Kit 75 3M

Kit 75 3M	Código 43639
Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x1,81Kw+2,7Kw
Bomba soplante	1,30 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Sí
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	14.485 W
Potencia requerida (A)	27,5 A
Voltaje	400 V III + N

ACRÍLICO



44-Blanco





46-Azul Mármol



SPAS PÚBLICOS COM CALEIRA

TOKYO 70



Prestações

Medidas (\pm 1cm)	340 X 240
Posições (assentos / espreguiçadeiras)	7 (6 / 1)
Capacidade de água	2.200 l
Peso spa	373 kg
Peso spa com água	2.573 kg

Equipamento

Jets	58
Injetores de ar	21
Cor jets	Inoxidavei
Encosto de cabeça	2
Cascatas	Opcional
Projector	Sim
Cromaterapia projector leds	4 LED
Estrutura metálica galvanizada	Sim
Copertura isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	3
Kit compacto	Kit 75 3M

Kit 75 3M

Código 43639

Filtro	Ø 650
Bomba filtração	0,82 Kw
Bomba massagem (P1)	2 x1,81Kw+2,7Kw
Compressor	1,30 Kw
Aquecimento	6 Kw
Ozonizador	Sim
Água-água trocador de calor de 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Controle	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	14.485 W
Potencia requerida (A)	27,5 A
Voltagem	400 V III + N

ACRÍLICO



44-Branco





46-Azul Mármore



SPA PUBBLICHE CON BORDO SFIORO

TOKYO 70



Finiture	
Misure (± 2 cm)	340 X 240
Posti (Seduti / Sdraiati)	7 (6 / 1)
Capacità acqua (litri)	2.200 l
Peso spa	373 kg
Peso spa con acqua	2.573 kg

Prestazioni	
Jets	58
Iniettori d'aria	21
Colore jets	Inox
Poggiatesta	2
Cascate	Opzionale
Faretti	Si
Cromoterapia leds	4 LED
Struttura di supporto metallica	Si
Copertura isotermica	Opzionale
Pulsanti piezoelettrico	3
Kit compatto	Kit 75 3M

Kit 75 3M	Código 43639
Filtro	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 Kw
Pompa di massaggio (P1)	2 x1,81Kw+2,7Kw
Pompa soffiante	1,30 Kw
Riscaldamento	6 Kw
Ozonizzatore	Si
Scambiatore di calore acqua-acqua 20 Kw	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrico
Potenza richiesta Low Amp (W)	14.485 W
Potenza richiesta (A) a 230 V	27,5 A
Voltaggio	400 V III + N

CARTA DEI COLORI



44-Bianco



46-Azzurro marmoreo